





本機具業經經濟部電子遊戲機
評鑑委員會106年4月13日
第269次會議評鑑為娛樂類
說 明 書

機具名稱	中文：超悟空框體版 原文：OSARUNO CHOUGOKU									
遊 戲 流 程	投代幣→按下『MAX BET』鍵→拉下搖桿(轉輪開始轉動) →分別按下三個紅色按鈕停止轉輪(或待 30 秒後轉輪自動停止) →開獎→繼續遊戲或按下左下方紅色按鈕退代幣。									
遊 戲 說 明	1. 本機為第 111 次評鑑通過之“超悟空”，本機為單機遊戲機台，不具有網際網路功能亦無法上網連線，適用於 25 款不同框體，遊戲內容皆相同，各框體圖片如附件。 2. 每次押分三分(每枚代幣一分)，一次最多可投入 53 枚代幣，遊戲中則不可投代幣。 3. 當相同圖案連成一線時(含橫線及斜線)，遊戲機依各圖案代表比率給獎，最低獎可免投幣再玩一次。 4. 當兩個轉輪停止時，已有兩個圖案「7」連成一線，則機器會出現閃燈以提醒可能中大獎。 5. 中獎倍數，機率詳如底下說明： (1) 普獎：普獎為隨機出現，中獎機率高。  出現此圖表示中大獎700枚  出現此圖表示中大獎700枚  出現此圖表示中小獎220枚  出現此圖表示中小獎220枚  出現此圖表示中9枚  出現此圖表示中6枚  出現此圖表示中2枚  出現此圖表示再玩一次  出現此圖表示中15枚 (2) 大獎：① 出現圖案連線為中大獎，中大獎機率如附表。 ② 中大獎後螢幕會出現順押(由左至右)或逆押(由右至左)指示,按指示循序按三個紅色按鈕操作,可連續中獎多次,平均可得總枚數約為 700 枚。 (3) 小獎：① 出現三個在同一線為中小獎,中小獎機率如附表。 ② 中小獎玩法如大獎說明(2),中小獎平均可得總枚數約為 220 枚。 附表—超悟空框體版的中獎機率 *本機台中獎機率設定如下* <table><tr><td rowspan="2">設定/中獎機率</td><td>大獎機率</td><td>小獎機率</td></tr><tr><td>1/372</td><td>1/655</td></tr><tr><td>平均可得代幣枚數</td><td>700 枚</td><td>220 枚</td></tr></table> 6. 若店家須要顯示遊戲中獎歷程紀錄供客人查閱，可自行加購安裝單向式中獎紀錄器於預留位置上。 7. 機台上<u>遊戲廣告燈片</u>屬遊戲廣告用途，可替換關於此機台的遊戲說明或店家 LOGO 圖形及字樣，不得變更其遊戲內容。		設定/中獎機率	大獎機率	小獎機率	1/372	1/655	平均可得代幣枚數	700 枚	220 枚
設定/中獎機率	大獎機率	小獎機率								
	1/372	1/655								
平均可得代幣枚數	700 枚	220 枚								
圖 片 介 紹	 押分鍵 投代幣口 啟動搖桿 停止鍵 退代幣口									

機具名稱	中文：超悟空框體版 原文：OSARUNO CHOUGOKU
圖 片 介 紹	[本機心適用於以下框體]  木製框體 K012

機具名稱	中文：超悟空框體版 原文：OSARUNO CHOUGOKU
圖 片 介 紹	[本機心適用於以下框體]  按鍵位置 投代幣口 退代幣口 木製框體 K029  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K030  按鍵位置 遊戲廣告燈片 投代幣口 退代幣口 木製框體 K031  按鍵位置 遊戲廣告燈片 投代幣口 退代幣口 木製框體 K032

機具名稱	中文：超悟空框體版 原文：OSARUNO CHOUGOKU
圖 片 介 紹	[本機心適用於以下框體]  木製框體 K021  木製框體 K022  木製框體 K023  木製框體 K024

機具名稱	中文：超悟空框體版 原文：OSARUNO CHOUGOKU
圖 片 介 紹	〔本機心適用於以下框體〕
	 遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K017  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K018
	 遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K019  遊戲廣告燈片 投代幣口 按鍵位置 退代幣口 木製框體 K020

機具名稱	中文：超悟空框體版 原文：OSARUNO CHOUGOKU
圖 片 介 紹	[本機心適用於以下框體]  木製框體 K013 木製框體 K014  木製框體 K015 木製框體 K016

機具名稱	中文：超悟空框體版 原文：OSARUNO CHOUGOKU
圖 片 介 紹	[本機心適用於以下框體]  木製框體 K001  木製框體 K002
	 木製框體 K005  木製框體 K006