

電子遊戲機說明書

<p>機具名稱</p>	<p>中文：喜臨門 原文：</p>
<p>遊戲流程</p>	
<p>遊戲說明</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本機台由「百變、聖旨、金龍、金獅、龍、獅、錦囊、爆竹、A、K、Q、J」等 12 種圖案組合而成之 15 輪 9 線滾輪遊戲(無網際網路，不可上網連線)。 2. 投入代幣後(一枚代幣 100 分)，玩家可選擇押分，每次押分最少 20 分，最多 2000 分進行遊戲。 3. 按開始鍵啟動遊戲，並可按下停止鍵使滾輪停止。當滾輪停止後，依遊戲規定中獎線路，由左至右或由右至左，出現 3 個以上相同圖案，即為得分。中獎倍率最少 2 倍，最多 2000 倍(中獎依圖案不同而定，請參照倍率表)。 4. 主遊戲滾輪背景有黑背景與金背景兩種。當相鄰滾輪連續出現 3 排、4 排或 5 排金色背景，送出隨機特別獎項介於 10 倍到 5000 倍。 5. 免費遊戲：當畫面中從左而右連續出現 3、4、5 個聖旨(SCATTER)圖案時，玩家可獲得 10、20、30 次免費遊戲。不同聖旨圖案數給予不同中獎倍率；三個給總押分的 5 倍，四個給總押分的 20 倍、五個給總押分的 50 倍。免費遊戲中滾出龍圖案會變成金龍圖案，滾出獅圖案會變成金獅圖案。免費遊戲結束，返回主遊戲。 6. 本遊戲得與原研發廠商所推出之螢幕報獎系統由區域網路系統連結(無網際網路，不可上網連線)。螢幕報獎系統最低可連結 1 台機具，最高可同時連結 99 台機具，無法跨店使用亦不能單獨使用。當連結成功時報獎系統外接螢幕上會出現 JP1、JP2、JP3 的圖示。JP1 中獎得分(5000~99 萬分)、JP2 中獎得分(1000~99 萬分)JP3 中獎得分(500~99 萬分)的圖示。且不影响本機具之倍率。螢幕報獎系統各欄位起始值分別為 JP1 一萬分、JP2 一千分、JP3 一百分。玩家每押 100 分每欄位之分數則向上累積 0.2 分。每欄位累積之分數上限皆為 99 萬分。當玩家押分滿 100 分以上，即可隨機獲得螢幕報獎系統所顯示之分數。此螢幕系統可使用附件之顯示設備。螢幕報獎系統與本機具連結，並不影響本機具之倍率。 7. 玩家贏得分數後可選擇退出代幣或繼續進行本遊戲，一直到分數玩完為止，本遊戲退出之代幣可兌換等值於新台幣二千元以下的禮品，但不可兌換現金。 <p>註：本遊戲共有 40 種不同的框體，各框體種類圖案如附件</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>【遊戲按鍵配置】</p>

機具名稱

中文：喜臨門

原文：

機具外觀

及裝置說明



【主遊戲】















【免費遊戲】











【螢幕報獎系統】





圖案						
名稱	金龍	金獅	龍	獅	錦囊	爆竹
五連線	1000倍	800倍	500倍	400倍	200倍	100倍
四連線	200倍	160倍	100倍	80倍	40倍	20倍
三連線	100倍	80倍	50倍	40倍	20倍	10倍
圖案						
名稱	A	K	Q	J	聖旨	百變
五連線	40倍	40倍	20倍	20倍	5個50倍	2000倍
四連線	8倍	8倍	4倍	4倍	4個20倍	
三連線	4倍	4倍	2倍	2倍	3個5倍	

【遊戲倍率表】





<p>機具名稱</p>	<p>中文：喜臨門 原文：</p>								
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>本軟體將搭配以下框體：</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="507 495 938 1014">  </td> <td data-bbox="938 495 1369 1014">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1014 938 1093"> <p>MAY-H15-01</p> </td> <td data-bbox="938 1014 1369 1093"> <p>MAY-H15-02</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1093 938 1664">  </td> <td data-bbox="938 1093 1369 1664">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1664 938 1742"> <p>MAY-H15-03</p> </td> <td data-bbox="938 1664 1369 1742"> <p>MAY-H15-04</p> </td> </tr> </table>			<p>MAY-H15-01</p>	<p>MAY-H15-02</p>			<p>MAY-H15-03</p>	<p>MAY-H15-04</p>
									
<p>MAY-H15-01</p>	<p>MAY-H15-02</p>								
									
<p>MAY-H15-03</p>	<p>MAY-H15-04</p>								

<p>機具名稱</p>	<p>中文：喜臨門 原文：</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>本軟體將搭配以下框體：</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>19吋 液晶螢幕</p> <p>投代幣口</p> <p>按鍵位置</p> <p>退代幣口</p> <p>MAY-L15-01</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>19吋 液晶螢幕</p> <p>投代幣口</p> <p>按鍵位置</p> <p>退代幣口</p> <p>MAY-L15-02</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>19吋 液晶螢幕</p> <p>投代幣口</p> <p>按鍵位置</p> <p>退代幣口</p> <p>MAY-L15-03</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>19吋 液晶螢幕</p> <p>投代幣口</p> <p>按鍵位置</p> <p>退代幣口</p> <p>MAY-L15-04</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：喜臨門 原文：</p>		
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>本軟體將搭配以下框體：</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>MAY-C15-01</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>MAY-D15-01</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>MAY-L15-05</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>MAY-H15-05</p> </div> </div>		





<p>機具名稱</p>	<p>中文：喜臨門 原文：</p>	
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>本軟體將搭配以下框體：</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>STAR-A-01</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>STAR-A-02</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>STAR-A-03</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p>ZHONG15-A-01</p> </div> </div>	

<p>機具名稱</p>	<p>中文：喜臨門 原文：</p>									
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>本軟體將搭配以下框體：</p> <table border="1" data-bbox="496 501 1374 1751"> <tr> <td data-bbox="496 501 935 1021">  </td> <td data-bbox="935 501 1374 1021">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1021 935 1099"> <p>IRON FRAME-01</p> </td> <td data-bbox="935 1021 1374 1099"> <p>TV GAME-01</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1099 935 1675">  </td> <td data-bbox="935 1099 1374 1675">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1675 935 1751"> <p>LITBOY-01</p> </td> <td data-bbox="935 1675 1374 1751"> <p>LITBOY-02</p> </td> </tr> </table>				<p>IRON FRAME-01</p>	<p>TV GAME-01</p>			<p>LITBOY-01</p>	<p>LITBOY-02</p>
										
<p>IRON FRAME-01</p>	<p>TV GAME-01</p>									
										
<p>LITBOY-01</p>	<p>LITBOY-02</p>									

<p>機具名稱</p>	<p>中文：喜臨門 原文：</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>本軟體將搭配以下框體：</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>BIG-15-01</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>BIG-15-02</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>BIG-15-03</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>BIG-15-04</p> </div> </div>

<p>機具名稱</p>	<p>中文：喜臨門 原文：</p>									
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>本軟體將搭配以下框體：</p> <table border="1" data-bbox="507 495 1378 1733"> <tr> <td data-bbox="507 495 943 1010">  </td> <td data-bbox="943 495 1378 1010">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1010 943 1088"> <p>DAR-01</p> </td> <td data-bbox="943 1010 1378 1088"> <p>TV GAME-02</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1088 943 1659">  </td> <td data-bbox="943 1088 1378 1659">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1659 943 1733"> <p>TIGER-01</p> </td> <td data-bbox="943 1659 1378 1733"> <p>TIGER-02</p> </td> </tr> </table>				<p>DAR-01</p>	<p>TV GAME-02</p>			<p>TIGER-01</p>	<p>TIGER-02</p>
										
<p>DAR-01</p>	<p>TV GAME-02</p>									
										
<p>TIGER-01</p>	<p>TIGER-02</p>									

<p>機具名稱</p>	<p>中文：喜臨門 原文：</p>									
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>本軟體將搭配以下框體：</p> <table border="1" data-bbox="507 490 1353 1693"> <tr> <td data-bbox="507 490 930 994">  </td> <td data-bbox="930 490 1353 994">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 994 930 1068"> <p>DAR-02</p> </td> <td data-bbox="930 994 1353 1068"> <p>DAR-03</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1068 930 1621">  </td> <td data-bbox="930 1068 1353 1621">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 1621 930 1693"> <p>YILAN-01</p> </td> <td data-bbox="930 1621 1353 1693"> <p>KEEL-03</p> </td> </tr> </table>				<p>DAR-02</p>	<p>DAR-03</p>			<p>YILAN-01</p>	<p>KEEL-03</p>
										
<p>DAR-02</p>	<p>DAR-03</p>									
										
<p>YILAN-01</p>	<p>KEEL-03</p>									

<p>機具名稱</p>	<p>中文：喜臨門</p>	
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>原文：</p> <p>本軟體將搭配以下框體：</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>HAN-01</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>HONG-01</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>MICKS-01</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>MICKS-02</p> </div> </div>	

<p>機具名稱</p>	<p>中文：喜臨門</p>									
	<p>原文：</p>									
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>本軟體將搭配以下框體：</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td data-bbox="501 472 935 987">  </td> <td data-bbox="935 472 1369 987">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 987 935 1066"> <p>MAY-H15-10</p> </td> <td data-bbox="935 987 1369 1066"> <p>MAY-L15-10</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 1066 935 1632">  </td> <td data-bbox="935 1066 1369 1632">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 1632 935 1711"> <p>HAN-02</p> </td> <td data-bbox="935 1632 1369 1711"> <p>NEW-01</p> </td> </tr> </table>				<p>MAY-H15-10</p>	<p>MAY-L15-10</p>			<p>HAN-02</p>	<p>NEW-01</p>
										
<p>MAY-H15-10</p>	<p>MAY-L15-10</p>									
										
<p>HAN-02</p>	<p>NEW-01</p>									